



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.В.40467/25

Серия **RU** № **0572979****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул.

Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение I, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47

Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015

Телефон: +7 (495) 150-70-00 Адрес электронной почты: rostest@rtmsk.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 121471, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, улица Петра Алексеева, дом 12, строение 23, помещение 1/1

ОГРН 1207700403063.

Телефон: +79164997523 Адрес электронной почты: sert@3l.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 121471, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Можайский, улица Петра Алексеева, дом 12, строение 23, помещение 1/1

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 121059, Россия, город Москва, набережная Бережковская, дом 20, строение 5

121059, Россия, город Москва, набережная Бережковская, дом 20, строение 33

141273, Россия, Московская область, городской округ Пушкинский, территория автодорога М8 Холмогоры, 48-й километр, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Персональные электронные вычислительные машины: персональные компьютеры, торговой марки

«Гравитон» (модели и конфигурации согласно приложениям бланки №№1074635, 1074636, 1074637, всего 1586 позиций).

Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТСЦМ.466219.003ТУ «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

«ГРАВИТОН» Технические условия» от 18.03.2024 г.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8471500000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 701136-25, 701137-25 от 06.05.2025, №№ 400948-25, 400949-25 от 06.05.2025, №№ 150635-25, 150636-25 от 06.05.2025, выданных Испытательным центром № 300 Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A343)

Акта анализа состояния производства №250423-019/241 от 29.04.2025, выданного ОС "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЯ46) (эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Гармаева Гэрэлма Цырендоржиевна; эксперты, ответственные за отдельные этапы - в соответствии с планом оценивания)

Технического досье, состоящего из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям регламентов, в том числе в соответствии с ГОСТ EN 50581-2016 «Техническая документация для оценки электрических и электронных изделий относительно ограничения использования опасных веществ».

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложениях бланки №№1074635, 1074636, 1074637, всего 9 позиций. Срок службы и условия хранения продукции указаны в эксплуатационной документации. Технические условия ТУ ТСЦМ.466219.003ТУ "Персональные компьютеры "Гравитон" " от 18.03.2024 г. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 03.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.05.2025

ПО 12.05.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Александрова Юлия Вячеславовна

(Ф.И.О.)

Люминарская Светлана Андреевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.В.40467/25

Серия RU № 1074635

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8471500000	Персональные электронные вычислительные машины: персональные компьютеры торговой марки «Гравитон», модель Д31И, конфигурации: Д31И-1.3-250, Д31И-1.3-300, Д31И-1.3-350, Д31И-1.3-450, Д31И-1.3-500, Д31И-1.3-600, Д31И-1.3-700, Д31И-1.4-250, Д31И-1.4-300, Д31И-1.4-350, Д31И-1.4-450, Д31И-1.4-500, Д31И-1.4-600, Д31И-1.4-700, Д31И-1.5-250, Д31И-1.5-300, Д31И-1.5-350, Д31И-1.5-450, Д31И-1.5-500, Д31И-1.5-600, Д31И-1.5-700, Д31И-1.7-250, Д31И-1.7-300, Д31И-1.7-350, Д31И-1.7-450, Д31И-1.7-500, Д31И-1.7-600, Д31И-1.7-700, Д31И-1.9-250, Д31И-1.9-300, Д31И-1.9-350, Д31И-1.9-450, Д31И-1.9-500, Д31И-1.9-600, Д31И-1.9-700, Д31И-2.0-250, Д31И-2.0-300, Д31И-2.0-350, Д31И-2.0-450, Д31И-2.0-500, Д31И-2.0-600, Д31И-2.0-700, Д31И-2.3-250, Д31И-2.3-300, Д31И-2.3-350, Д31И-2.3-450, Д31И-2.3-500, Д31И-2.3-600, Д31И-2.3-700, Д31И-2.4-250, Д31И-2.4-300, Д31И-2.4-350, Д31И-2.4-450, Д31И-2.4-500, Д31И-2.4-600, Д31И-2.4-700, Д31И-2.5-250, Д31И-2.5-300, Д31И-2.5-350, Д31И-2.5-450, Д31И-2.5-500, Д31И-2.5-600, Д31И-2.5-700, Д31И-2.6-250, Д31И-2.6-300, Д31И-2.6-350, Д31И-2.6-450, Д31И-2.6-500, Д31И-2.6-600, Д31И-2.6-700, Д31И-2.7-250, Д31И-2.7-300, Д31И-2.7-350, Д31И-2.7-450, Д31И-2.7-500, Д31И-2.7-600, Д31И-2.7-700, Д31И-2.8-250, Д31И-2.8-300, Д31И-2.8-350, Д31И-2.8-450, Д31И-2.8-500, Д31И-2.8-600, Д31И-2.8-700, Д31И-2.9-250, Д31И-2.9-300, Д31И-2.9-350, Д31И-2.9-450, Д31И-2.9-500, Д31И-2.9-600, Д31И-2.9-700, Д31И-3.0-250, Д31И-3.0-300, Д31И-3.0-350, Д31И-3.0-450, Д31И-3.0-500, Д31И-3.0-600, Д31И-3.0-700, Д31И-3.1-250, Д31И-3.1-300, Д31И-3.1-350, Д31И-3.1-450, Д31И-3.1-500, Д31И-3.1-600, Д31И-3.1-700, Д31И-3.3-250, Д31И-3.3-300, Д31И-3.3-350, Д31И-3.3-450, Д31И-3.3-500, Д31И-3.3-600, Д31И-3.3-700, Д31И-3.4-250, Д31И-3.4-300, Д31И-3.4-350, Д31И-3.4-450, Д31И-3.4-500, Д31И-3.4-600, Д31И-3.4-700, Д31И-3.5-250, Д31И-3.5-300, Д31И-3.5-350, Д31И-3.5-450, Д31И-3.5-500, Д31И-3.5-600, Д31И-3.5-700, Д31И-3.6-250, Д31И-3.6-300, Д31И-3.6-350, Д31И-3.6-450, Д31И-3.6-500, Д31И-3.6-600, Д31И-3.6-700, Д31И-3.7-250, Д31И-3.7-300, Д31И-3.7-350, Д31И-3.7-450, Д31И-3.7-500, Д31И-3.7-600, Д31И-3.7-700, Д31И-3.8-250, Д31И-3.8-300, Д31И-3.8-350, Д31И-3.8-450, Д31И-3.8-500, Д31И-3.8-600, Д31И-3.8-700, Д31И-3.9-250, Д31И-3.9-300, Д31И-3.9-350, Д31И-3.9-450, Д31И-3.9-500, Д31И-3.9-600, Д31И-3.9-700, Д31И-4.0-250, Д31И-4.0-300, Д31И-4.0-350, Д31И-4.0-450, Д31И-4.0-500, Д31И-4.0-600, Д31И-4.0-700, Д31И-4.1-250, Д31И-4.1-300, Д31И-4.1-350, Д31И-4.1-450, Д31И-4.1-500, Д31И-4.1-600, Д31И-4.1-700, Д31И-4.2-250, Д31И-4.2-300, Д31И-4.2-350, Д31И-4.2-450, Д31И-4.2-500, Д31И-4.2-600, Д31И-4.2-700, Д31И-4.3-250, Д31И-4.3-300, Д31И-4.3-350, Д31И-4.3-450, Д31И-4.3-500, Д31И-4.3-600, Д31И-4.3-700, Д31И-1.3-250, Д31И-1.3-300, Д31И-1.3-350, Д31И-1.3-450, Д31И-1.3-500, Д31И-1.3-600, Д31И-1.3-700, Д31И-1.4-300, Д31И-1.4-350, Д31И-1.4-450, Д31И-1.4-500, Д31И-1.4-600, Д31И-1.4-700, Д31И-1.5-250, Д31И-1.5-300, Д31И-1.5-350, Д31И-1.5-450, Д31И-1.5-500, Д31И-1.5-600, Д31И-1.5-700, Д31И-1.7-250, Д31И-1.7-300, Д31И-1.7-350, Д31И-1.7-450, Д31И-1.7-500, Д31И-1.7-600, Д31И-1.7-700, Д31И-1.9-250, Д31И-1.9-300, Д31И-1.9-350, Д31И-1.9-450, Д31И-1.9-500, Д31И-1.9-600, Д31И-1.9-700, Д31И-2.0-250, Д31И-2.0-300, Д31И-2.0-350, Д31И-2.0-450, Д31И-2.0-500, Д31И-2.0-600, Д31И-2.0-700, Д31И-2.3-250, Д31И-2.3-300, Д31И-2.3-350, Д31И-2.3-450, Д31И-2.3-500, Д31И-2.3-600, Д31И-2.3-700, Д31И-2.4-250, Д31И-2.4-300, Д31И-2.4-350, Д31И-2.4-450, Д31И-2.4-500, Д31И-2.4-600, Д31И-2.4-700, Д31И-2.5-250, Д31И-2.5-300, Д31И-2.5-350, Д31И-2.5-450, Д31И-2.5-500, Д31И-2.5-600, Д31И-2.5-700, Д31И-2.6-250, Д31И-2.6-300, Д31И-2.6-350, Д31И-2.6-450, Д31И-2.6-500, Д31И-2.6-600, Д31И-2.6-700, Д31И-2.7-250, Д31И-2.7-300, Д31И-2.7-350, Д31И-2.7-450, Д31И-2.7-500, Д31И-2.7-600, Д31И-2.7-700, Д31И-2.8-250, Д31И-2.8-300, Д31И-2.8-350, Д31И-2.8-450, Д31И-2.8-500, Д31И-2.8-600, Д31И-2.8-700, Д31И-2.9-250, Д31И-2.9-300, Д31И-2.9-350, Д31И-2.9-450, Д31И-2.9-500, Д31И-2.9-600, Д31И-2.9-700, Д31И-3.0-250, Д31И-3.0-300, Д31И-3.0-350, Д31И-3.0-450, Д31И-3.0-500, Д31И-3.0-600, Д31И-3.0-700, Д31И-3.1-250, Д31И-3.1-300, Д31И-3.1-350, Д31И-3.1-450, Д31И-3.1-500, Д31И-3.1-600, Д31И-3.1-700, Д31И-3.3-250, Д31И-3.3-300, Д31И-3.3-350, Д31И-3.3-450, Д31И-3.3-500, Д31И-3.3-600, Д31И-3.3-700, Д31И-3.4-250, Д31И-3.4-300, Д31И-3.4-350, Д31И-3.4-450, Д31И-3.4-500, Д31И-3.4-600, Д31И-3.4-700, Д31И-3.5-250, Д31И-3.5-300, Д31И-3.5-350, Д31И-3.5-450, Д31И-3.5-500, Д31И-3.5-600, Д31И-3.5-700, Д31И-3.6-250, Д31И-3.6-300, Д31И-3.6-350, Д31И-3.6-450, Д31И-3.6-500, Д31И-3.6-600, Д31И-3.6-700, Д31И-3.7-250, Д31И-3.7-300, Д31И-3.7-350, Д31И-3.7-450, Д31И-3.7-500, Д31И-3.7-600, Д31И-3.7-700, Д31И-3.8-250, Д31И-3.8-300, Д31И-3.8-350, Д31И-3.8-450, Д31И-3.8-500, Д31И-3.8-600, Д31И-3.8-700, Д31И-3.9-250, Д31И-3.9-300, Д31И-3.9-350, Д31И-3.9-450, Д31И-3.9-500, Д31И-3.9-600, Д31И-3.9-700, Д31И-4.0-250, Д31И-4.0-300, Д31И-4.0-350, Д31И-4.0-450, Д31И-4.0-500, Д31И-4.0-600, Д31И-4.0-700, Д31И-4.1-250, Д31И-4.1-300, Д31И-4.1-350, Д31И-4.1-450, Д31И-4.1-500, Д31И-4.1-600, Д31И-4.1-700, Д31И-4.2-250, Д31И-4.2-300, Д31И-4.2-350, Д31И-4.2-450, Д31И-4.2-500, Д31И-4.2-600, Д31И-4.2-700, Д31И-4.3-250, Д31И-4.3-300, Д31И-4.3-350, Д31И-4.3-450, Д31И-4.3-500, Д31И-4.3-600, Д31И-4.3-700 модель Д13И, конфигурации: Д13И-1.3-90, Д13И-1.4-90, Д13И-1.6-90, Д13И-1.8-90, Д13И-2.0-90, Д13И-2.1-90, Д13И-2.2-90, Д13И-2.3-90, Д13И-2.5-90, Д13И-2.7-90, Д13И-2.8-90, Д13И-3.0-90, Д13И-3.1-90, Д13И-3.3-90, Д13И-3.4-90, Д13И-3.5-90, Д13И-3.7-90, Д13И-1.3-120, Д13И-1.4-120, Д13И-1.6-120, Д13И-1.8-120, Д13И-2.0-120, Д13И-2.1-120, Д13И-2.2-120, Д13И-2.3-120, Д13И-2.5-120, Д13И-2.7-120, Д13И-2.8-120, Д13И-3.0-120, Д13И-3.1-120, Д13И-3.3-120, Д13И-3.4-120, Д13И-3.5-120, Д13И-3.7-120, Д13И-1.3-200, Д13И-1.4-200, Д13И-1.6-200, Д13И-1.8-200, Д13И-2.0-200, Д13И-2.1-200, Д13И-2.2-200, Д13И-2.3-200, Д13И-2.5-200, Д13И-2.7-200, Д13И-2.8-200, Д13И-3.0-200, Д13И-3.1-200, Д13И-3.3-200, Д13И-3.4-200, Д13И-3.5-200, Д13И-3.7-200; модель Д51И, конфигурации: Д51И-1.3-450, Д51И-1.3-500, Д51И-1.3-550, Д51И-1.3-600, Д51И-1.3-650, Д51И-1.3-700, Д51И-1.3-750, Д51И-1.3-800, Д51И-1.3-850, Д51И-1.3-1000, Д51И-1.3-1200, Д51И-1.3-1500, Д51И-1.3-1600, Д51И-1.3-1650, Д51И-1.4-450, Д51И-1.4-500, Д51И-1.4-550, Д51И-1.4-600, Д51И-1.4-650, Д51И-1.4-700, Д51И-1.4-750, Д51И-1.4-800, Д51И-1.4-850, Д51И-1.4-1000, Д51И-1.4-1200, Д51И-1.4-1500, Д51И-1.4-1600, Д51И-1.4-1650, Д51И-1.5-450, Д51И-1.5-500, Д51И-1.5-550, Д51И-1.5-600, Д51И-1.5-650, Д51И-1.5-700, Д51И-1.5-750, Д51И-1.5-800, Д51И-1.5-850, Д51И-1.5-1000, Д51И-1.5-1200, Д51И-1.5-1500, Д51И-1.5-1600, Д51И-1.5-1650, Д51И-1.7-450, Д51И-1.7-500, Д51И-1.7-550, Д51И-1.7-600, Д51И-1.7-650, Д51И-1.7-700, Д51И-1.7-750, Д51И-1.7-800, Д51И-1.7-850, Д51И-1.7-1000, Д51И-1.7-1200, Д51И-1.7-1500, Д51И-1.7-1600, Д51И-1.7-1650, Д51И-1.9-450, Д51И-1.9-500, Д51И-1.9-550, Д51И-1.9-600, Д51И-1.9-650, Д51И-1.9-700, Д51И-1.9-750, Д51И-1.9-800, Д51И-1.9-850, Д51И-1.9-1000, Д51И-1.9-1200, Д51И-1.9-1500, Д51И-1.9-1600, Д51И-1.9-1650, Д51И-2.0-450, Д51И-2.0-500, Д51И-2.0-550, Д51И-2.0-600, Д51И-2.0-650, Д51И-2.0-700, Д51И-2.0-750, Д51И-2.0-800, Д51И-2.0-850, Д51И-2.0-1000, Д51И-2.0-1200, Д51И-2.0-1500, Д51И-2.0-1600, Д51И-2.0-1650, Д51И-2.3-450, Д51И-2.3-500, Д51И-2.3-550, Д51И-2.3-600, Д51И-2.3-650, Д51И-2.3-700, Д51И-2.3-750, Д51И-2.3-800, Д51И-2.3-850, Д51И-2.3-1000, Д51И-2.3-1200, Д51И-2.3-1500, Д51И-2.3-1600, Д51И-2.3-1650, Д51И-2.4-450, Д51И-2.4-500, Д51И-2.4-550, Д51И-2.4-600, Д51И-2.4-650, Д51И-2.4-700, Д51И-2.4-750, Д51И-2.4-800, Д51И-2.4-850, Д51И-2.4-1000, Д51И-2.4-1200, Д51И-2.4-1500, Д51И-2.4-1600, Д51И-2.4-1650, Д51И-2.5-450, Д51И-2.5-500, Д51И-2.5-550, Д51И-2.5-600, Д51И-2.5-650, Д51И-2.5-700, Д51И-2.5-750, Д51И-2.5-800, Д51И-2.5-850, Д51И-2.5-1000, Д51И-2.5-1200, Д51И-2.5-1500, Д51И-2.5-1600, Д51И-2.5-1650, Д51И-2.6-450, Д51И-2.6-500, Д51И-2.6-550, Д51И-2.6-600, Д51И-2.6-650, Д51И-2.6-700, Д51И-2.6-750, Д51И-2.6-800, Д51И-2.6-850, Д51И-2.6-1000, Д51И-2.6-1200, Д51И-2.6-1500, Д51И-2.6-1600, Д51И-2.6-1650, Д51И-2.7-450, Д51И-2.7-500, Д51И-2.7-550, Д51И-2.7-600, Д51И-2.7-650, Д51И-2.7-700, Д51И-2.7-750, Д51И-2.7-800, Д51И-2.7-850, Д51И-2.7-1000, Д51И-2.7-1200, Д51И-2.7-1500, Д51И-2.7-1600, Д51И-2.7-1650, Д51И-2.8-450, Д51И-2.8-500, Д51И-2.8-550, Д51И-2.8-600, Д51И-2.8-650, Д51И-2.8-700, Д51И-2.8-750, Д51И-2.8-800, Д51И-2.8-850, Д51И-2.8-1000, Д51И-2.8-1200, Д51И-2.8-1500, Д51И-2.8-1600, Д51И-2.8-1650, Д51И-2.9-450, Д51И-2.9-500, Д51И-2.9-550, Д51И-2.9-600, Д51И-2.9-650, Д51И-2.9-700, Д51И-2.9-750, Д51И-2.9-800, Д51И-2.9-850, Д51И-2.9-1000, Д51И-2.9-1200, Д51И-2.9-1500, Д51И-2.9-1600, Д51И-3.0-450, Д51И-3.0-500, Д51И-3.0-550, Д51И-3.0-600, Д51И-3.0-650, Д51И-3.0-700, Д51И-3.0-750, Д51И-3.0-800, Д51И-3.0-850, Д51И-3.0-1000, Д51И-3.0-1200, Д51И-3.0-1500, Д51И-3.0-1600, Д51И-3.0-1650, Д51И-3.1-450, Д51И-3.1-500, Д51И-3.1-550, Д51И-3.1-600, Д51И-3.1-650, Д51И-3.1-700, Д51И-3.1-750, Д51И-3.1-800, Д51И-3.1-850, Д51И-3.1-1000, Д51И-3.1-1200, Д51И-3.1-1500, Д51И-3.1-1600, Д51И-3.1-1650, Д51И-3.3-450, Д51И-3.3-500, Д51И-3.3-550, Д51И-3.3-600, Д51И-3.3-650, Д51И-3.3-700, Д51И-3.3-750, Д51И-3.3-800, Д51И-3.3-850, Д51И-3.3-1000, Д51И-3.3-1200, Д51И-3.3-1500, Д51И-3.3-1600, Д51И-3.3-1650, Д51И-3.4-450, Д51И-3.4-500, Д51И-3.4-550, Д51И-3.4-600, Д51И-3.4-650, Д51И-3.4-700, Д51И-3.4-750, Д51И-3.4-800, Д51И-3.4-850, Д51И-3.4-1000, Д51И-3.4-1200, Д51И-3.4-1500, Д51И-3.4-1600, Д51И-3.4-1650, Д51И-3.5-450, Д51И-3.5-500, Д51И-3.5-550, Д51И-3.5-600, Д51И-3.5-650, Д51И-3.5-700, Д51И-3.5-750, Д51И-3.5-800, Д51И-3.5-850, Д51И-3.5-1000, Д51И-3.5-1200, Д51И-3.5-1500, Д51И-3.5-1600, Д51И-3.5-1650, Д51И-3.6-450, Д51И-3.6-500, Д51И-3.6-550, Д51И-3.6-600, Д51И-3.6-650, Д51И-3.6-700, Д51И-3.6-750, Д51И-3.6-800, Д51И-3.6-850, Д51И-3.6-1000, Д51И-3.6-1200, Д51И-3.6-

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Александрова Юлия Вячеславовна
(подпись)

С.И.Иванов
(подпись)



Александрова Юлия Вячеславовна

Ивановская Светлана Андреевна

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.В.40467/25

Серия **RU** № **1074637**

Д52И-2.2-600, Д52И-2.3-600, Д52И-2.4-600, Д52И-2.5-600, Д52И-2.7-600, Д52И-2.8-600, Д52И-3.0-600, Д52И-3.1-600, Д52И-3.2-600, Д52И-3.3-600, Д52И-3.4-600, Д52И-3.5-600, Д52И-3.6-600, Д52И-3.7-600, Д52И-1.1-650, Д52И-1.3-650, Д52И-1.4-650, Д52И-1.6-650, Д52И-1.8-650, Д52И-2.0-650, Д52И-2.1-650, Д52И-2.2-650, Д52И-2.3-650, Д52И-2.4-650, Д52И-2.5-650, Д52И-2.7-650, Д52И-2.8-650, Д52И-3.0-650, Д52И-3.1-650, Д52И-3.2-650, Д52И-3.3-650, Д52И-3.4-650, Д52И-3.5-650, Д52И-3.6-650, Д52И-3.7-650, Д52И-1.1-700, Д52И-1.3-700, Д52И-1.4-700, Д52И-1.6-700, Д52И-1.8-700, Д52И-2.0-700, Д52И-2.1-700, Д52И-2.2-700, Д52И-2.3-700, Д52И-2.4-700, Д52И-2.5-700, Д52И-2.7-700, Д52И-2.8-700, Д52И-3.0-700, Д52И-3.1-700, Д52И-3.2-700, Д52И-3.3-700, Д52И-3.4-700, Д52И-3.5-700, Д52И-3.6-700, Д52И-3.7-700, Д52И-1.1-750, Д52И-1.3-750, Д52И-1.4-750, Д52И-1.6-750, Д52И-1.8-750, Д52И-2.0-750, Д52И-2.1-750, Д52И-2.2-750, Д52И-2.3-750, Д52И-2.4-750, Д52И-2.5-750, Д52И-2.7-750, Д52И-2.8-750, Д52И-3.0-750, Д52И-3.1-750, Д52И-3.2-750, Д52И-3.3-750, Д52И-3.4-750, Д52И-3.5-750, Д52И-3.6-750, Д52И-3.7-750, Д52И-1.1-800, Д52И-1.3-800, Д52И-1.4-800, Д52И-1.6-800, Д52И-1.8-800, Д52И-2.0-800, Д52И-2.1-800, Д52И-2.2-800, Д52И-2.3-800, Д52И-2.4-800, Д52И-2.5-800, Д52И-2.7-800, Д52И-2.8-800, Д52И-3.0-800, Д52И-3.1-800, Д52И-3.2-800, Д52И-3.3-800, Д52И-3.4-800, Д52И-3.5-800, Д52И-3.6-800, Д52И-3.7-800, Д52И-1.1-850, Д52И-1.3-850, Д52И-1.4-850, Д52И-1.6-850, Д52И-1.8-850, Д52И-2.0-850, Д52И-2.1-850, Д52И-2.2-850, Д52И-2.3-850, Д52И-2.4-850, Д52И-2.5-850, Д52И-2.7-850, Д52И-2.8-850, Д52И-3.0-850, Д52И-3.1-850, Д52И-3.2-850, Д52И-3.3-850, Д52И-3.4-850, Д52И-3.5-850, Д52И-3.6-850, Д52И-3.7-850, Д52И-1.1-1000, Д52И-1.3-1000, Д52И-1.4-1000, Д52И-1.6-1000, Д52И-1.8-1000, Д52И-2.0-1000, Д52И-2.1-1000, Д52И-2.2-1000, Д52И-2.3-1000, Д52И-2.4-1000, Д52И-2.5-1000, Д52И-2.7-1000, Д52И-2.8-1000, Д52И-3.0-1000, Д52И-3.1-1000, Д52И-3.2-1000, Д52И-3.3-1000, Д52И-3.4-1000, Д52И-3.5-1000, Д52И-3.6-1000, Д52И-3.7-1000;
модель Д15И, конфигурации:
Д15И-1.1-90, Д15И-1.3-90, Д15И-1.4-90, Д15И-1.6-90, Д15И-1.8-90, Д15И-2.0-90, Д15И-2.1-90, Д15И-2.2-90, Д15И-2.3-90, Д15И-2.4-90, Д15И-2.5-90, Д15И-2.7-90, Д15И-2.8-90, Д15И-3.0-90, Д15И-3.1-90, Д15И-3.2-90, Д15И-3.3-90, Д15И-3.4-90, Д15И-3.5-90, Д15И-3.6-90, Д15И-3.7-90, Д15И-1.1-120, Д15И-1.3-120, Д15И-1.4-120, Д15И-1.6-120, Д15И-1.8-120, Д15И-2.0-120, Д15И-2.1-120, Д15И-2.2-120, Д15И-2.3-120, Д15И-2.4-120, Д15И-2.5-120, Д15И-2.7-120, Д15И-2.8-120, Д15И-3.0-120, Д15И-3.1-120, Д15И-3.2-120, Д15И-3.3-120, Д15И-3.4-120, Д15И-3.5-120, Д15И-3.6-120, Д15И-3.7-120, Д15И-1.1-150, Д15И-1.3-150, Д15И-1.4-150, Д15И-1.6-150, Д15И-1.8-150, Д15И-2.0-150, Д15И-2.1-150, Д15И-2.2-150, Д15И-2.3-150, Д15И-2.4-150, Д15И-2.5-150, Д15И-2.7-150, Д15И-2.8-150, Д15И-3.0-150, Д15И-3.1-150, Д15И-3.2-150, Д15И-3.3-150, Д15И-3.4-150, Д15И-3.5-150, Д15И-3.6-150, Д15И-3.7-150, Д15И-1.1-200, Д15И-1.3-200, Д15И-1.4-200, Д15И-1.6-200, Д15И-1.8-200, Д15И-2.0-200, Д15И-2.1-200, Д15И-2.2-200, Д15И-2.3-200, Д15И-2.4-200, Д15И-2.5-200, Д15И-2.7-200, Д15И-2.8-200, Д15И-3.0-200, Д15И-3.1-200, Д15И-3.2-200, Д15И-3.3-200, Д15И-3.4-200, Д15И-3.5-200, Д15И-3.6-200, Д15И-3.7-200.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ ИЕС 60950-1-2014	"Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ 31210-2003	"Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности"	разделы 1-7
ГОСТ ИЕС 62311-2013	"Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц - 300 ГГц)"	
ГОСТ ИЕС 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	разделы 5 и 7
ГОСТ ИЕС 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	разделы 4, 5, 6
ГОСТ CISPR 32-2015	"Электромагнитная совместимость оборудования мультимедиа. Требования к электромагнитной эмиссии"	раздел 5, приложение А
ГОСТ CISPR 24-2013	"Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний"	раздел 5
ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2 -2015	"Электромагнитная совместимость и радиочастотный спектр. Электромагнитная совместимость технических средств радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования"	разделы 4-7
ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008)	"Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 17. Частные требования к оборудованию широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц"	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Александрова Юлия Вячеславовна

Воминаторская Светлана Андреевна